LEGENDA

- RAMAL DE AGUA FRIA ø 25, 40 mm
- RAMAL DE AGUA QUENTE ø 25, e 42 mm
- ÁGUAS SERVIDAS ø 40, 50 E 75 mm
- ESGOTO CLOACAL ø 100 mm
- LINHA DE AR CONDICIONADO
- CS – CAIXA SIFONADA SAIDA DE 50 E 75 mm
- RS – RALO SECO SAIDA DE 40 mm
- REGISTRO
- INDICA QUE SOBE
- INDICA QUE DESCE

ÁREA A SER REFORMADA

ÁREA A SER REFORMADA

ÁREA A SER REFORMADA

ÁREA A SER REFORMADA

ÁREA A SER REFORMADA

ENFERMARIA DE ADULTO 1

ENFERMARIA DE ADULTO 2

ENFERMARIA DE ADULTO 3

ENFERMARIA DE ADULTO 4

ENFERMARIA DE ADULTO 5

escada metálica

LINHA DE AR CONDICIONADO

17,35ml cano de 25mm

TUBULAÇÃO DE AGUA QUENTE A EXECUTAR

TUBULAÇÃO DE AGUA FRIA A EXECUTAR

REGISTRO EXISTENTE

TUBULAÇÃO DE AGUA FRIA EXISTENTE

UEAR DESCE 2,40 METROS

TQC ø100

PRANCHA:	10

Hospital Pompéia

OBRA:	PROJETO ARQUITETURA HOSPITALAR HOSPITAL NOSSA SENHORA DE POMPÉIA
LOCAL:	AV. JÚLIO DE CASTILHOS, Nº 2163 BAIRRO CENTRO – CAXIAS DO SUL /RS
PROPRIETÁRIO:	PIO SODALÍCIO DAS DAMAS DE CARIDADE MANTENEDORAS DO HOSPITAL N.S° DE POMPÉIA CNPJ 88633227/0001-15
DISCRIMINAÇÃO:	PLANTA BAIXA HIDROSSANITÁRIO E CLIMATIZAÇÃO LINHAS DE AR COND.
ASSUNTO:	UNIDADE FUNCIONAL: 3 – INTERNAÇÃO INTERNAÇÃO GERAL
PROJETO ARQUITETÔNICO:	MARCOS FABIANO SCHIO ARQUITETO CAU Nº A 4567-9
ESCALA:	1: 75
DATA:	06 ABRIL DE 2017
ÁREA TOTAL:	331,18m²